

空、水、廢、毒基線資料及 申報整合系統規劃計畫 EMS 常見系統問題

資料輸入後會自動消失解決方法

問題說明

- 當您輸入完資料，按下一頁完成，之後回來一看發現資料全都不見了

首頁 基線許可資料 使用者資訊

基線許可資料 > 基線許可資料確認 > 空氣污染防制設備資料表(表A)

空氣污染防制設備資料表(表A)

基本資料

"請依要編輯的設備編號按"點選編輯"

查無本廠資料!!

"如要新增資料時，請點選 [新增資料]"

填表說明
步驟一
完成

上一頁 下一頁

隱私權及安全政策 | 網站導覽 | 本站的無障礙設計 | 系統問題詢問信箱 |
行政院環境保護署 10042台北市中正區中華路一段83號 諮詢電話:0800-059777

解決方法

- 當資料輸入完成之後，先按[插入]，再按下一頁

Untitled Page - Windows Internet Explorer

http://eps-server/EPC/BasicInfo/A/app/WizardBasicA.aspx?EUTC_no=dkRFG%2bnmXibk5WdeKp7fQ%3d%3d

Yahoo! Search

Untitled Page

1基本資料

c.設備名稱及代碼

代碼:160

d.製造廠商

e.開始(預計)運轉日期

民國090年5月

f.規格及單位

☒ [0] 空白 ☐ [1] 燃燒器數量 ☐ [2] 濾袋過濾面積(M2) ☐ [3] 吸附劑填充量(公斤)

g.是否應屬最佳可行控制技術

☒ 否 ☐ 是

2設備成本

a.設備工程初設費用

200000

b.操作維護費用(萬元/年)

30

c.防制設備折舊年限(年)

2

3集氣設備

a.上游集氣之氣罩型式

開放式

b.集氣設備之控制風速

15 m/s

c.集氣效率(%)

10

4廢棄物質

a.廢液、廢棄物質排出情形

☒ 無 ☐ 有

☐ 廢棄物 ☐ 廢液

b.廢棄物質最終處置方式

☒ 無 ☐ 再利用 ☐ 再處理 ☐ 掩埋 ☐ 焚化 ☐ 其他

c.廢棄物質排出量

公噸/月

插入 取消

上一頁 下一頁

隱私權及安全政策 | 網站導覽 | 本站的無障礙設計 | 系統問題詢問信箱 |
行政院環境保護署 10042台北市中正區中華路一段83號 諮詢電話:0800-059777

完成

備註：其他表格方法也是相同的，先按[更新]之後，再按下一頁

Untitled Page - Windows Internet Explorer

http://eps-server/EPC/BasicInfo/T/appWizardBasicT.aspx?EUI/C_no=dkRFG%2bnnXibt5WdekIp7fQ%3d%3d

Yahoo! Search

Untitled Page

系統內設空值
其他：

系統內設空值
其他：

自行
委託
頻率：

2.處理設施相關成本狀況

開始使用時間： 折舊年限 年

(1) 設置費： 年 元

(2) 土地成本費： 年 元 土地總面積： 平方公尺

(3) 操作維護費 人事費： 元/年 電費： 元/年 藥品費： 元/年
其他： 元/年 其他費用： 元/年 合計： 元/年

(二) 藥劑名稱及年最大使用量(單位：公噸/年)

硫酸鋁	公噸/年	鹼液	公噸/年	鹼液	公噸/年
PAC	公噸/年	其他	公噸/年	其他	公噸/年
其他	公噸/年	其他	公噸/年	其他	公噸/年

更新 取消

上一頁 下一頁

隱私權及安全政策 | 網站導覽 | 本站的無障礙設計 | 系統問題詢問信箱 |
行政院環境保護署 10042台北市中正區中華路一段83號 諮詢電話:0800-059777

先按[確定]，再按下一頁

Untitled Page - Windows Internet Explorer

http://eps-server/EPC/BasicInfo/ProcessUC/BIFProappWizard.aspx?EUI/C_no=dkRFG%2bnnXibt5WdekIp7fQ%3d%3d

Yahoo! Search

Untitled Page

6.化工製程確認(非必要)

第一碼只能為0或1)

開始(預計)運轉日期 年 月
(日期輸入格式:096年01月, 年的第一碼只能為0或1)

製程最大操作時間 小時(批)/天
天/年

製程每季操作佔全年操作時間百分比

1至3月	%
4至6月	%
7至9月	%
10至12月	%

製程類別

☐ 無化工製程
☐ 有化工製程(石化)
☐ 有化工製程(煤油)

確定 取消

說明

1.此表為製程主檔確認資料。
2.製程編號除了『W00』外，不得重複出現。

上一頁 下一頁

隱私權及安全政策 | 網站導覽 | 本站的無障礙設計 | 系統問題詢問信箱 |
行政院環境保護署 10042台北市中正區中華路一段83號 諮詢電話:0800-059777